

Adapter-Satz für Bremsenentlüfter

ACHTUNG

Lesen Sie die Bedienungsanleitung und die enthaltenen Sicherheitshinweise aufmerksam durch, bevor Sie das Produkt verwenden. Benutzen Sie das Produkt korrekt, mit Vorsicht und nur dem Verwendungszweck entsprechend. Nichtbeachtung der Sicherheitshinweise kann zu Schäden, Verletzungen und Erlöschen der Gewährleistung führen. Bewahren Sie diese Anleitungen für späteres Nachlesen an einem sicheren und trockenen Ort auf. Legen Sie die Bedienungsanleitung bei, wenn Sie das Produkt an Dritte weitergeben.

EIGENSCHAFTEN

- aus hochwertigem Aluminium gefertigt
- gelb-gold eloxiert mit guter Verschleiß- und Korrosionsbeständigkeit
- mit Gummi-Dichtring ausgestattet, der eine starke Dichtleistung aufweist
- passend für viele Marken und Modelle (siehe Fahrzeugliste)
- Alle Adapter ersetzen einfach und effizient die OEM-Bremsflüssigkeitskappe, um Bremsentlüftungswerkzeuge anzuschließen
- bequem und einfach in der Montage
- zum Austausch der gesamten Bremsflüssigkeit und zum Entlüften
- sichere Aufbewahrung im Koffer mit Schaumeinlage

Lieferumfang: 16 Bremsflüssigkeits-Entlüftungsadapter, 1 Schnellverbinder



SICHERHEITSHINWEISE

- Halten Sie Kinder und andere unbefugte Personen vom Arbeitsbereich fern.
- Lassen Sie keine Kinder mit dem Gerät oder seiner Verpackung spielen
- Verwenden Sie das Werkzeug nicht, wenn Teile fehlen oder beschädigt sind.
- Verwenden Sie das Werkzeug nur für den vorgesehenen Zweck.
- Halten Sie den Arbeitsbereich sauber und ordentlich, trocken und frei von Fremdstoffen.
- Sorgen Sie für eine ausreichende Beleuchtung des Arbeitsbereichs.
- Beachten Sie alle Sicherheitshinweise und sonstige Hinweise des Fahrzeugherstellers.
- Diese Anleitung dient als Kurzinformation und ersetzt niemals das Werkstatthandbuch. Technische Angaben und Hinweise entnehmen Sie bitte immer der fahrzeugspezifischen Serviceliteratur.
- Beachten Sie die Hinweise des Herstellers der Bremsflüssigkeit.
- Vermeiden Sie Hautkontakt und lassen Sie Bremsflüssigkeit nicht in die Augen gelangen. Sollte Bremsflüssigkeit in die Augen gelangen, das Auge mit viel Wasser ausspülen und einen Arzt aufsuchen.
- Tragen Sie bei der Verwendung dieses Produktes immer einen Augenschutz, der dem länderspezifischen Standard entspricht.
- Tragen Sie beim Arbeiten mit dem Werkzeug immer Handschuhe.

UMWELTSCHUTZ

Recyceln Sie unerwünschte Stoffe, anstatt sie als Abfall zu entsorgen. Verpackungen sind zu sortieren, einer Wertstoffsammelstelle zuzuführen und umweltgerecht zu entsorgen. Erkundigen Sie sich bei Ihrer örtlichen Abfallbehörde über Recyclingmaßnahmen. Entsorgen Sie dieses Produkt am Ende seiner Lebensdauer umweltgerecht.



FAHRZEUGLISTE

Nr.	Fahrzeuge
1	Mercedes-Benz, BMW, Audi, Skoda, Fiat, Lexus, Land Rover, Jaguar, Porsche, Buick, Ford, Chevrolet, Volvo, Citroen, Volkswagen, Peugeot, Renault
2	Mitsubishi, JAC, Hyundai, Infiniti, Subaru, Renault, KIA, BAIC BJEV
3	Buick
4	Ford Focus, Ford Edge, Audi, Peugeot
5	Honda
6	Toyota
7	Cadillac, Ford Fiesta, Buick, Mazda
8	Dodge, Chrysler, Jeep
9	Dong Feng, Fengxing
10	Nissan
11	Wuling
12	Suzuki, Changan
13	Soueast DX7, Soueast DX5
14	Nissan Qashqai, Nissan X-Trail, Nissan 2.0 und größer
15	Mitsubishi, Soueast, Lingyue
16	Tesla
17	Schnellverbinder

Adaptor Set for Brake Bleeder

ATTENTION

Read the operating instructions and all safety instructions contained therein carefully before using the product. Use the product correctly, with care and only according to the intended purpose. Non-compliance of the safety instructions may lead to damage, personal injury and to termination of the warranty. Keep these instructions in a safe and dry location for future reference. Enclose the operating instructions when handing over the product to third-parties.

FEATURES

- made of high-quality aluminum
- yellow-gold anodized with good wear and corrosion resistance
- equipped with rubber sealing ring that has a strong sealing performance
- suitable for many brands and models (see vehicle list)
- all adapters simply and efficiently replace the OEM brake fluid cap to connect brake bleeding tools
- convenient and easy to install
- for replacing all brake fluid and for bleeding
- safe storage in a case with foam insert

Scope of delivery: 16 brake fluid bleeding adapters, 1 quick connector



SAFETY INSTRUCTIONS

- Keep children and other unauthorized persons away from the work area.
- Do not allow children to play with the device or its packaging.
- Do not use the tool if parts are missing or damaged.
- Use the tool only for its intended purpose.
- Keep the work area clean and tidy, dry and free of foreign matter.
- Ensure that the work area is adequately lit.
- Observe all safety instructions and other instructions from the vehicle manufacturer.
- This manual is intended as a brief guide and never replaces the workshop manual. Technical information and instructions can always be found in the vehicle-specific service literature.
- Observe the instructions from the brake fluid manufacturer.
- Avoid skin contact and do not allow brake fluid to get into your eyes.
- If brake fluid gets into your eyes, rinse the eye with plenty of water and seek medical attention.
- When using this product, always wear eye protection that complies with the country-specific standard.
- Always wear gloves when working with the tool.

ENVIRONMENTAL PROTECTION

Recycle undesired materials instead of disposing of them as waste. All tools, accessories and packaging should be sorted, taken to a recycling centre and disposed of in an environmentally friendly manner. Check with your local waste disposal authority about recycling measures. Dispose of this product in an environmentally friendly manner at the end of its life.



VEHICLE LIST

No.	Vehicles
1	Mercedes-Benz, BMW, Audi, Skoda, Fiat, Lexus, Land Rover, Jaguar, Porsche, Buick, Ford, Chevrolet, Volvo, Citroen, Volkswagen, Peugeot, Renault
2	Mitsubishi, JAC, Hyundai, Infiniti, Subaru, Renault, KIA, BAIC BJEV
3	Buick
4	Ford Focus, Ford Edge, Audi, Peugeot
5	Honda
6	Toyota
7	Cadillac, Ford Fiesta, Buick, Mazda
8	Dodge, Chrysler, Jeep
9	Dong Feng, Fengxing
10	Nissan
11	Wuling
12	Suzuki, Changan
13	Soueast DX7, Soueast DX5
14	Nissan Qashqai, Nissan X-Trail, Nissan 2.0, Nissan 2.0->
15	Mitsubishi, Soueast, Lingyue
16	Tesla
17	Quick connector

Jeu d'adaptateurs pour purgeur de frein

ATTENTION

Veuillez lire attentivement la notice d'utilisation et les consignes de sécurité avant d'utiliser le produit. Utilisez correctement le produit, avec prudence et uniquement en conformité avec l'utilisation prévue. Ne pas respecter les instructions et consignes de sécurité peut entraîner des blessures, des dommages matériels et l'annulation de la garantie. Conservez ce manuel en lieu sûr et sec, afin de pouvoir le consulter ultérieurement. Veuillez joindre le présent mode d'emploi au produit si vous le transmettez à des tiers.

PROPRIÉTÉS

- Fabriqué en aluminium de haute qualité
- Or jaune anodisé avec une bonne résistance à l'usure et à la corrosion
- Équipé d'une bague d'étanchéité en caoutchouc, qui présente de fortes performances d'étanchéité
- Convient à de nombreuses marques et modèles (voir liste des véhicules)
- Tous les adaptateurs remplacent facilement et efficacement le bouchon de liquide de frein OEM pour connecter les outils de purge de frein.
- Pratique et facile à monter
- Convient pour remplacer le liquide de frein et la purge
- Rangement sécurisé dans un étui avec insert en mousse

Contenu de la livraison : 16 adaptateurs de purge de liquide de frein, 1 connecteur rapide



CONSIGNES DE SÉCURITÉ GÉNÉRALES

- Éloignez les enfants et autres personnes non autorisées de la zone de travail.
- Ne laissez pas les enfants jouer avec l'appareil ou son emballage
- N'utilisez pas l'outil si des pièces sont manquantes ou endommagées.
- Utilisez l'outil uniquement aux fins prévues.
- Gardez la zone de travail propre et bien rangée, sèche et exempte de corps étrangers.
- Assurez-vous qu'il y a un éclairage adéquat dans la zone de travail.
- Suivez toutes les consignes de sécurité et autres instructions du constructeur du véhicule.
- Ces instructions servent de brèves informations et ne remplacent jamais le manuel d'atelier. Veuillez toujours vous référer à la documentation d'entretien spécifique au véhicule pour obtenir des informations et des informations techniques.
- Suivez les instructions du fabricant du liquide de frein.
- Évitez tout contact avec la peau et ne laissez pas le liquide de frein pénétrer dans vos yeux.
- Si du liquide de frein entre en contact avec vos yeux, rincez-les abondamment à l'eau et consultez un médecin.
- Lorsque vous utilisez ce produit, portez toujours des lunettes de protection conformes à la norme spécifique au pays.
- Portez toujours des gants lorsque vous travaillez avec l'outil.

PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

Recyclez les matières indésirables au lieu de les jeter comme déchets. Tous les outils, accessoires et emballages doivent être triés, envoyés à un point de collecte de recyclage et éliminés dans le respect de l'environnement. Consultez votre autorité locale de gestion des déchets à propos des mesures de recyclage à appliquer. Éliminez ce produit de façon écologique à la fin de sa vie utile.



LISTE DES VÉHICULES

No.	Véhicules
1	Mercedes-Benz, BMW, Audi, Skoda, Fiat, Lexus, Land Rover, Jaguar, Porsche, Buick, Ford, Chevrolet, Volvo, Citroen, Volkswagen, Peugeot, Renault
2	Mitsubishi, JAC, Hyundai, Infiniti, Subaru, Renault, KIA, BAIC BJEV
3	Buick
4	Ford Focus, Ford Edge, Audi, Peugeot
5	Honda
6	Toyota
7	Cadillac, Ford Fiesta, Buick, Mazda
8	Dodge, Chrysler, Jeep
9	Dong Feng, Fengxing
10	Nissan
11	Wuling
12	Suzuki, Changan
13	Soueast DX7, Soueast DX5
14	Nissan Qashqai, Nissan X-Trail, Nissan 2.0, Nissan 2.0->
15	Mitsubishi, Soueast, Lingyue
16	Tesla
17	Connecteur rapide

Juego de adaptadores para purgador de freno

ATENCIÓN

Lea atentamente el manual de instrucciones y todas las instrucciones de seguridad antes de utilizar el producto. Utilice el producto de forma correcta, con precaución y solo de acuerdo con su uso previsto. El incumplimiento de las instrucciones de seguridad puede provocar daños, lesiones y la anulación de la garantía. Guarde estas instrucciones en un lugar seguro y seco para futuras consultas. Incluya el manual de instrucciones si entrega el producto a un tercero.

PROPIEDADES

- Hecho de aluminio de alta calidad
- Anodizado en oro amarillo con buena resistencia al desgaste y a la corrosión.
- Equipado con un anillo de sellado de goma, que tiene un fuerte rendimiento de sellado.
- Adecuado para muchas marcas y modelos (ver lista de vehículos)
- Todos los adaptadores reemplazan fácil y eficientemente la tapa del líquido de frenos OEM para conectar herramientas de purga de frenos.
- Cómodo y fácil de montar
- Adecuado para reponer líquido de frenos y purgar
- Almacenamiento seguro en una maleta con inserto de espuma

Contenido de la caja: 16 adaptadores de purga de líquido de frenos, 1 conector rápido



INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

- Mantenga a los niños y otras personas no autorizadas alejados del área de trabajo.
- No permita que los niños jueguen con el producto o su embalaje.
- No utilice el producto si falta alguna pieza o está dañada.
- Utilice el producto únicamente para el fin previsto.
- Mantener el área de trabajo limpia y ordenada, seca y libre de objetos extraños.
- Asegúrese de que el área de trabajo esté adecuadamente iluminada.
- Siga todas las instrucciones de seguridad y de otro tipo del fabricante del vehículo.
- Estas instrucciones sirven como información breve y nunca sustituyen al manual de taller. La información y los datos técnicos siempre se pueden encontrar en la documentación de servicio específica del vehículo.
- Siga las instrucciones del fabricante del líquido de frenos.
- Evite el contacto con la piel y evite que el líquido de frenos entre en contacto con los ojos.
- Si le entra líquido de frenos en los ojos, enjuáguelos con abundante agua y consulte a un médico.
- Cuando utilice este producto, utilice siempre protección para los ojos que cumpla con la norma específica del país.
- Utilice siempre guantes cuando trabaje con la herramienta.

PROTECCIÓN AMBIENTAL

Recicle las sustancias no deseadas, en lugar de tirarlas a la basura. Todas las herramientas, accesorios y embalajes deben clasificarse, llevarse a un punto de recogida de residuos y desecharse de manera respetuosa con el medio ambiente. Consulte con la autoridad local de gestión de residuos sobre las posibilidades de reciclaje. Deseche este producto al final de su vida útil de forma respetuosa con el medio ambiente.



LISTA DE VEHÍCULOS

No.	Vehículos
1	Mercedes-Benz, BMW, Audi, Skoda, Fiat, Lexus, Land Rover, Jaguar, Porsche, Buick, Ford, Chevrolet, Volvo, Citroen, Volkswagen, Peugeot, Renault
2	Mitsubishi, JAC, Hyundai, Infiniti, Subaru, Renault, KIA, BAIC BJEV
3	Buick
4	Ford Focus, Ford Edge, Audi, Peugeot
5	Honda
6	Toyota
7	Cadillac, Ford Fiesta, Buick, Mazda
8	Dodge, Chrysler, Jeep
9	Dong Feng, Fengxing
10	Nissan
11	Wuling
12	Suzuki, Changan
13	Soueast DX7, Soueast DX5
14	Nissan Qashqai, Nissan X-Trail, Nissan 2.0, Nissan 2.0->
15	Mitsubishi, Soueast, Lingyue
16	Tesla
17	Conector rápido