

E-Ring-/Sicherungsring-Werkzeug-Satz | "4-IN-1"



KOMPONENTEN

- | | | |
|-----|-----------------------------|------|
| 1 | Griff | |
| E-6 | Demontage- / Montage-Klinge | 6 mm |
| E-7 | Demontage- / Montage-Klinge | 7 mm |
| E-8 | Demontage- / Montage-Klinge | 8 mm |
| E-9 | Demontage- / Montage-Klinge | 9 mm |

VERWENDUNGSZWECK

Dieser Werkzeugsatz ermöglicht ein leichtes Demontieren und Montieren von E-Sicherungsringen, der Satz enthält austauschbare Klingen mit Montageseite (Insert), Demontageseite (Release) und ist geeignet für E-Ring-Größen 6 - 7 - 8 - 9 mm.

DEMONTAGE

Die benötigte Klinge mit der Montageseite (Insert) in den Griff einsetzen.


Den Ring mit der Demontageseite (Release) aus der Nut drücken.



MONTAGE

Die benötigte Klinge mit der Demontageseite (Release) in den Griff einsetzen.

Den Ring an die Montageseite (Insert) ansetzen und in die Nut drücken.



E-Ring Circlip Tool Set | "4-IN-1"



COMPONENTS

- 1 Handle
- E-6 Release / Insert Blade 6 mm
- E-7 Release / Insert Blade 7 mm
- E-8 Release / Insert Blade 8 mm
- E-9 Release / Insert Blade 9 mm

INTEND USE

This tool set allows easy disassembly and assembly of E-rings, the set included exchangeable blades with release side and insert side and it is suitable for E-ring sizes 6 - 7 - 8 – 9 mm.

REMOVING

Insert the required blade into the handle with the insert side facing up.


Push the ring out of the groove with the release side facing up.



INSTALLING

Insert the required blade into the handle with the release side facing up.

Place the ring against the insert side facing up and press it into the groove.



Jeu d'outils à circlips / bague E | 4-EN-1



COMPOSANTS

1	Poignée	
E-6	Lame de démontage/montage	6 mm
E-7	Lame de démontage/montage	7 mm
E-8	Lame de démontage/montage	8 mm
E-9	Lame de démontage/montage	9 mm


UTILISATION PRÉVUE

Cet ensemble d'outils permet un démontage et un montage faciles des circlips en E. L'ensemble contient des lames interchangeable avec côté montage (insert), côté démontage (release) et convient aux tailles de bagues en E 6 - 7 - 8 - 9 mm.

DÉMONTAGE

Insérer la lame souhaitée dans le manche avec le côté de montage (insert) en premier.


Appuyez sur la bague pour la faire sortir de la rainure à l'aide du côté de déverrouillage (release).



MONTAGE

Insérer la lame requise dans le manche avec le côté de déverrouillage (release) en premier.

Placez la bague sur le côté de montage (insert) et enfoncez-la dans la rainure.



Juego de herramientas para anillos de seguridad/anillos en E | "4 en 1"



COMPONENTES

- | | | |
|-----|----------------------------|------|
| 1 | Mango | |
| E-6 | Hoja de desmontaje/montaje | 6 mm |
| E-7 | Hoja de desmontaje/montaje | 7 mm |
| E-8 | Hoja de desmontaje/montaje | 8 mm |
| E-9 | Hoja de desmontaje/montaje | 9 mm |

USO PREVISTO

Este juego de herramientas permite desmontar y montar fácilmente los anillos de retención tipo E. El juego contiene hojas intercambiables con lado de montaje (insert) y lado de desmontaje (release) y es adecuado para tamaños de anillo E 6 - 7 - 8 - 9 mm.

DEMONTAGE

Inserte la cuchilla necesaria en el mango con el lado de montaje (insert).

Presione el anillo para sacarlo de la ranura utilizando el lado de liberación (release).



MONTAGE

Inserte la cuchilla necesaria en el mango con de liberación (release).

Coloque el anillo en el lado de montaje (insert) y presiónelo en la ranura.

