

Latex Feinstrick Handschuhe

261914

Universalhandschuhe

Model-Nr. LF1003
PSA: Kategorie II
Material: 60% Polyester, 40% Latex
Verfügbare Größen: 9,11



Gebrauchsanweisung/Sicherheitshinweise:

- Geeignet für geringe mechanische Risiken/Arbeiten im Haus und Garten.
- Neue und gebrauchte Handschuhe sind vor jedem Gebrauch auf Unversehrtheit zu überprüfen.
- Bitte beschädigte Handschuhe nicht mehr benutzen
- ACHTUNG: Enthält Naturkautschuk-Latex, der allergische Reaktionen einschließlich anaphylaktischen Schocks verursachen kann!
- Haltbarkeit: siehe Handschuh
- PSA unterliegen der Alterung: Bei Lagerung unter geeigneten Bedingungen (Feuchtigkeit, Temperatur, Sauberkeit, Belüftung, Licht) wird die Leistungsfähigkeit des Produkts durch Alterung nicht wesentlich beeinträchtigt.

-Bitte unbedingt fernhalten von Feuer, Hitze, sich drehenden Maschinenteilen

Lagerung: ungeknickt, bei Zimmertemperatur, trocken, und vor UV-Strahlen geschützt, nicht in der Nähe von elektronischen Geräten, Lagerzeit
In der Originalverpackung, unter normalen Temperatur- und Feuchtigkeitsbedingungen und in sauberen, überdachten und belüfteten Räumen aufbewahren,


Reinigung: -Verschmutzungen abbürsten oder abwischen
-mit milder Seifenlauge bei handwarmem Wasser waschen und mit klarem Wasser abspülen
-anschließend lufttrocknen bei Raumtemperatur
-Nie auf Heizkörpern trocknen lassen, da sie sonst brüchig werden
Bitte beachten Sie ebenfalls die Reinigungssymbole auf den Handschuhen.

ACHTUNG:
Bei kritischen Verunreinigungen sollte der Hautkontakt vermieden werden.
Für Veränderungen der Eigenschaften nach kritischen Verunreinigungen kann keine Haftung übernommen werden.

Entsorgung: -unbelastet mit dem Hausmüll
-belastet nach der Entsorgungsvorschrift der jeweiligen Chemikalie

Die unten genannten Leistungsstufen gelten nur für neue Handschuhe. Bei Handschuhen mit unterschiedlichen Materialschichten werden die Leistungsstufen nur für den gesamten Handschuh gerechtfertigt. Bei Handschuhen mit zwei oder mehr Schichten spiegeln die Gesamtklassifizierung nicht unbedingt die Leistung der äußersten Schicht wider.

Markierung auf den Handschuhen:



Prüfergebnisse der mechanischen Tests nach EN388:

(die Leistungsstufen beziehen sich nur auf den beschichteten, noch unbenutzten Bereich der Handschuhe)

Abriebfestigkeit	1	2	3	4
Schnittfestigkeit	1	2	3	4
Reissfestigkeit	1	2	3	4
Stichfestigkeit	1	2	3	4
Schnittfestigkeitsprüfung nach EN ISO 13997				X

Diese Schutzhandschuhe entsprechen der Richtlinie 2016/425 EU und Normen:
EN 420:2003 + A1:2009
EN 388:2016 + A1:2018 für geringe mechanische Risiken.
Prüfinstitut-Nr. 0075 - C.T.C., 4 rue Hermann Frenkel, 69367 Lyon Cedex 07, Frankreich

Importeur/Importer:

HEG Handelsgesellschaft mbH
Elpke 109

Hersteller:

33605 Bielefeld - Germany
Nantong Safechoice Jinke Glove Co., Ltd
No.333 Jiangxin Road, Dongan Industrial Zone, Rudong City
Jiangsu Pro. CHINA

**Bitte lesen und beachten Sie die Hinweise der Gebrauchsanweisung vor jeder Anwendung.
Bewahren Sie diese Sicherheitshinweise gut auf.**

Händigen Sie diese Anleitung stets bei Weitergabe dem Empfänger dieser Handschuhe aus.



Stand: Juni 2024

Latex gardening gloves

261914

Universal gloves

Model-No. LF1003
PSA: Category II
Material: 60% Polyester, 40% Latex
Available sizes: 9,11



Instructions for use/safety instructions:

- Suited for low mechanical risks/works in house and garden.
- New and used gloves are to be checked before every use for integrity.
- Please do not use damaged gloves.
- Attention: Contains natural rubber latex, which could cause allergic reaction including anaphylactic choc.
- Date of expiry: see gloves
- PPE subject to ageing: The design performance cannot be significantly affected by ageing when stored in appropriate conditions (humidity, temperature, clean, ventilated, light).
- Please keep away from: Fire, Heat, to turning machine parts
- Storage: do not fold, at room temperature, dry, and protected against UV-rays, not near to electronic devices, storage time
Keep in its original packaging, under ordinary temperature and humidity conditions and in clean, covered, and ventilated premises.
- Cleaning: -pollutions can be brush or wash off
-with mild soap and lukewarm water wash and with clear water rinse
-afterwards air-dry with room temperature
-Never dry the gloves on radiators, because they will be brittle
Please note also the cleaning symbols on the gloves


ATTENTION:
With critical pollutions the skin contact should be avoided.
For changes of the qualities after critical pollutions we assume no liability.
- Disposal: -unloaded and with the household waste
-charged according to the disposal regulation of the respective chemical

The performance levels below apply to new gloves only. For gloves with different layers of material, the performance levels are only justified for the entire glove. For gloves with two or more layers, the overall rating does not necessarily reflect the performance of the outermost layer.

Marking on the gloves:

Test results of the mechanically tests according to EN388:

(the performance levels refer only to the coated, still unused area of the gloves)



Abrasion resistance	1	2	3	4
Cut resistance	1	2	3	4
Tear resistance	1	2	3	4
Stitch resistance	1	2	3	4
Cut resistance text according to EN ISO 13997				x

These resistant gloves comply the directives 2016/425 EU and standards:

EN 420:2003 + A1:2009

EN 388:2016 + A1:2018 for low mechanically risks

Testing institut no. 0075 - C.T.C., 4 rue Hermann Frenkel, 69367 Lyon Cedex 07, Frankreich

Importer:

HEG Handelsgesellschaft mbH
Elpke 109

Supplier:

33605 Bielefeld - Germany
Nantong Safechoice Jinke Glove Co., Ltd
No.333 Jiangxin Road, Dongan Industrial Zone, Rudong City
Jiangsu Pro. CHINA

Please read and follow the information of the instructions before every use.

Keep these safety instructions well to.

Please deliver these instructions always to passing the recipients of these gloves.



LATEX TUINHANDSCHOENEN

261914

Universele handschoenen

Modelnummer: LF1003
Classificatie: categorie II
Materiaal: 60% Polyester, 40% Latex
Maten: 9,11

Gebruiksaanwijzing/Veiligheidsinstructies:

- geschikt voor middelmatige risico's/werkzaamheden in het huis en in de tuin.
- Nieuwe en gebruikte handschoenen voor elk gebruik op gaafheid controleren.
- ATTENTIE: Bevat natuurlijk rubberlatex, dat allergische reacties kan veroorzaken, waaronder anafylactische choc.
- Beschadigde handschoenen niet meer gebruiken.
- vervaldatum: zien handschoenen
- PBM's onderhevig aan veroudering: De ontwerpgegevens kunnen niet significant worden beïnvloed door veroudering als ze worden opgeslagen onder de juiste omstandigheden (vochtigheid, temperatuur, schoon, geventileerd, licht).

-Bitte unbedingt fernhalten von brand, warmte, roterende deele van machines

Bewaring: niet gekreukt, bij kamertemperatuur, droog en beschermd tegen UV-stralen, niet in de nabijheid van elektronische apparaten, opslagtijd
Bewaren in de oorspronkelijke verpakking, bij normale temperatuur en vochtigheid en in schone, afgedekte en geventileerde ruimten.

Reiniging: -vuil afborstelen of afwassen
-met een mild zeepsop in warm water wassen met koud water spoelen
-vervolgens in de lucht drogen bij kamertemperatuur
-niet op radiatoren drogen, omdat de handschoenen anders broos zijn
reinigings symbool op de handschoenen opvolgen.

ATTENTIE:

Bij kritische verontreinigingen huidcontact vermijden.
Voor wijzigingen van de eigenschappen na kritische verontreinigingen aanvaarden wij geen enkele aansprakelijkheid.


Verwijdering: -onbezwaard met het huisvuil
-bezwaard volgens het verwijderingsvoorschrift van de respectieve chemische stof

De onderstaande prestatieniveaus zijn alleen van toepassing op nieuwe handschoenen. Voor handschoenen met verschillende materiaallagen zijn de prestatieniveaus alleen gerechtvaardigd voor de hele handschoen. Voor handschoenen met twee of meer lagen weerspiegelt de algemene beoordeling niet noodzakelijkerwijs de prestaties van de buitenste laag.

Pictogrammen op de handschoenen:

Testresultaten van de mechanische tests volgens EN388:

(de niveaus gelden alleen voor gecoate, ongebruikte handschoenen)



weerstand tegen wrijvingslijtage	2	2	3	4	
snijweerstand	1	1	2	3	4
scheurweerstand	2	2	3	4	
doorsteekweerstand	1	1	2	3	4
Snijweerstandstest volgens EN ISO 13997				x	

Dese handschoenen conform de richtlijn 2016/425 EU en Normen:

EN 420:2003 + A1:2009

EN 388:2016 + A1:2018 voor geringe mechanische risico's.

Prüfinstitut-Nr. 0075 - C.T.C., 4 rue Hermann Frenkel, 69367 Lyon Cedex 07, Frankreich

Importeur:

HEG Handelsgesellschaft mbH
Elpke 109

Fabrikant:

33605 Bielefeld - Germany
Nantong Safechoice Jinke Glove Co., Ltd
No.333 Jiangxin Road, Dongan Industrial Zone, Rudong City
Jiangsu Pro. CHINA

A.u.b. zorgvuldig lezen voor gebruik en goed bewaren!

Handschoenen alleen samen met de gebruiksaanwijzing verder geven!

