



# KABELTROMMEL PROFI KUNSTSTOFF 4-FACH IP44 40M H07RN-F3G1,5 SCHWARZ-ROT KABELTROMMEL, KUNSTSTOFF PROFI

Art. Nr. 0010307612

EAN 4006341715890 Typ REV-575A

# **KABELTROMMELN**







- SOLIDE der stabile Ständer aus lackiertem Stahlrohr mit komfortablem, zweifarbigem Tragegriff bietet einen festen und sicheren Stand
- LANGLEBIG die federnd gelagerte und stabile Trommelscheibe aus schlagfestem Spezialkunststoff gewährleistet ein leichtgängiges Aufund Abrollen
- KOMPLETT anschlussfertig mit schwerer, ölbeständiger Gummi-Leitung in roter Signalfarbe für eine extra starke Beanspruchung, mit Gummi-Schutzkontakt-Stecker, verschiebbarer Feststellbremse, Kabelclip zur Leitungsfixierung, drehbarem Wickelgriff und Leitungsführung am Ständer
- SICHER feststehende Steckdosen verhindern das Verdrehen der eingesteckten Leitungen, integrierter Thermoschalter als Überhitzungsschutz mit Wiederanlaufsperre, alle Steckdosen mit erhöhtem Berührungsschutz und selbst schließendem Klappdeckel
- PRAKTISCH Vier Steckdosen und 40 m lange Leitung für eine flexible und sichere Stromversorgung mehrerer elektrischer Geräte im Innenoder Außenbereich, Schutzart IP44

### **ARTIKELSTAMMDATEN**

Gruppe	Kunststoff-Kabeltrommel
Artikelnummer	0010307612
EAN-Nummer	4006341715890

# TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

IP-Schutzart	IP44
Werkstoff	Kunststoff
Werkstoffgüte	Polypropylen (PP)
Mit Klappdeckel	Ja
Absicherung	Thermosicherung

MEDIA	
Leistung abgerollt	3.000 W
Leistung aufgerolit	1.000 W
Volumen in cm³	18.900 cm <sup>3</sup>
Beschreibung	Profi-Kabeltrommel - für eine flexible und sichere Stromverteilung in und rund ums Haus. Die robuste Kabeltrommel bietet einen stabilen, standsicheren Metallständer mit einem federnd gelagertem Trommelkörper aus schlagfestem Spezialkunststoff, wodurch eine langlebige Nutzung gewährleistet wird. Die mobile Stromversorgung lässt sich leichtgängig auf- und abrollen und durch den integrierten Überhitzungsschutz sicher und zuverlässig anwenden. Der mit vielen nutzerfreundlichen Extras ausgestattete Stromverteiler ist für Arbeiten mit mehreren elektrischen Geräten im Innen- und Außenbereich geeignet. Ein großer Arbeitsradius und eine starke Belastung wie z.B. in der Werkstatt oder im Freien auf Baustellen wird durch die schwere und ölbeständige Gummi-Leitung in roter Signalfarbe ermöglicht. Anspruchsvolle Qualität und sorgfältige Verarbeitung - die Kabeltrommel von REV Ritter für den Privat- und Profi-Handwerker.
Gewicht netto gr	7.100 g
Höhe / Tiefe netto mm	350 mm
Breite netto mm	270 mm
Länge netto mm	200 mm
Farbe	Schwarz
Anwendungsbereich	innen & außen
CE Zeichen	Ja
Umgebungstemperatur (Lagerung)	0°C - 25°C
Umgebungstemperatur (Betrieb)	-5°C - 35°C
Mechanische Beanspruchung	Schwer
Verwendung im Freien	Dauerhaft
Mit Schutzkontaktstecker für BE/DE/NL/RU (Typ F)	Ja
Kabeltyp	H07RN-F
Leiternennquerschnitt	1,5 mm <sup>2</sup>
Kabellänge Ader-Zahl	40 m 3
Schutzklasse  Kahalifa va	10.00
Frequenz	50 Hz
Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen	
Nennspannung	230 V

# **MEDIA**

Schutzartzeichen

IP44

