



STECKDOSENLEISTE SUPRALINE 4-FACH ÜSS, NETZF. & SCHALTER 2,6M KUPFER

STECKDOSENLEISTE SUPRALINE / SUPRAGUARD PC: ÜSS+NETZFILTER

Art. Nr. 0014462613

EAN 4006341608628

Typ 1446C

STECKDOSENLEISTEN







- PRAKTISCH aus 1 mach 4, Mehrfach-Steckdosenleiste für eine flexible und sichere Stromversorgung von bis zu 4 elektrischen Geräten im Innenbereich, bei Bedarf anschraubbar über verdeckte Befestigungsösen auf der Rückseite
- FUNKTIONELL Schutz für Ihre eingesteckten Geräte vor Überspannungen aus dem Stromnetz (Blitz und Überspannungen) und integriertem Netzfilter zum Abstellen von störenden Frequenzen in Bild und Ton, für z.B. HiFi- & TV-Geräte, Küchengeräte, Spielekonsolen, Ladegeräte, Tisch- und Stehlampen, Lichterketten, etc.
- SOLIDE stabiles und bruchfestes Kanalprofil, aus hochwertigem Spezialkunststoff mit patentierter Kabelaufbewahrung für die Anwendung im Haus und in der Wohnung
- KOMPLETT mit 2,6 m langer, hochwertiger Kunststoff-Leitung mit ergonomischem Schutzkontakt-Stecker und beleuchtetem, zweipoligem Schalter
- SICHER vom Hersteller REV Ritter geprüftes Qualitätsprodukt mit erhöhtem Berührungsschutz in den Steckdosen, integriertem Kabelknickschutz und einer hohen Belastbarkeit bis 1.450 W

ARTIKELSTAMMDATEN

Gruppe	Supraline, Überspannungsschutz	
Artikelnummer	0014462613	
EAN-Nummer	4006341608628	

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN


IP-Schutzart	IP20
Werkstoff	Kunststoff
Nennstrom	6.300 mA

Nennspannung	250 V			
Überspannungsschutz	Ja			
Mit Feinsicherung	Ja			
Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen	4			
Frequenz	50 Hz			
Mit Signallampe	Ja			
Schutzklasse	1			
Kabellänge	2,6 m			
Ader-Zahl	3			
Leiternennquerschnitt	1,5 mm²			
Leistung	1.450 W			
Netzentstörfilter	Ja			
Kabeltyp	H05VV-F			
Mit Schutzkontaktstecker für BE/DE/NL/RU (Typ F)	Ja			
Befestigungsmöglichkeit	Öse auf der Rückseite			
Mechanische Beanspruchung	Mittel			
Umgebungstemperatur (Betrieb)	0°C – 35°C			
Umgebungstemperatur (Lagerung)	0°C - 25°C			
CE Zeichen	Ja			
Anwendungsbereich	innen			
Farbe	Kupfer			
Länge netto mm	400 mm			
Breite netto mm	70 mm			
Höhe / Tiefe netto mm	42 mm			
Gewicht netto gr	876 g			
Beschreibung	Aus 1 mach 4 - praktische Steckdosenleiste für eine flexible und sichere Stromversorgung von bis zu 4 elektrischen Geräten im Haus oder in der Wohnung. Eine sichere und zuverlässige Verwendung Ihrer eingesteckten Geräte wird durch den integrierten Überspannungsschutz gewährleistet. Dieser schützt Ihre eingesteckten Geräte vor Überspannungen aus dem Stromnetz (Blitz und Überspannungen), ideal für z.B. HiFi-& TV-Geräte, Küchengeräte, Spielekonsolen, Ladegeräte, Tisch- und Stehlampen, Lichterketten, etc. Der zusätzliche Netzfilter verhindert Bildfehler und unsaubere Audiosignale durch mögliche Störsignale im Stromnetz, damit die Sie Ihre Film und Musikabende ungetrübt genießen können. Der flexible Stromverteiler mit 2,6 m Kunststoffleitung bietet ein stabiles und bruchfestes Kanalprofil aus hochwertigem Spezialkunststoff mit patentierter Kabelaufbewahrung. Alle Steckdosen sind zur Sicherheit mit einem erhöhten Berührungsschutz ausgestattet und eignen sich durch die quersitzende Bauform auch für elektrische Geräte mit Winkelstecker. Über den integrierten, zweipoligen Ein-/Ausschalter können Sie die angeschlossenen Verbraucher sicher vom Netz trennen. Bei Bedarf kann die Mehrfach-Steckdose über die verdeckten Befestigungsösen auf der Rückseite angeschraubt werden.			
Volumen in cm³	1.176 cm ³			
ÜSS: Ableitstrom	22.500 A			

ÜSS: Anforderungsklasse nach EN 61643-11	Ja
ÜSS: Typ	3
ÜSS: Schutzpegel Up	1.500 V
ÜSS: Kombinierter Stoß Uoc	5.000 V
USS: Dauerspannung Uc	250 V

MEDIA

0-1-			: -		_
Sch	UTZ	апи	eic	:ne	п



Erhöhter Berührungsschutz (früher:Kinderschutz)

